

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail- Patrie
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work- Fatherland
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH



4^{ÈME} CAMPAGNE NATIONALE DE DISTRIBUTION GRATUITE DES MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES À LONGUE DURÉE D'ACTION (MILDA)



KIT DE PLAIDOYER

MILDA pour toute la famille, toutes les nuits



<https://www.facebook.com/campagnemilda2019cameroun>
<https://twitter.com/Milda2019Camer>

SOMMAIRE

1-APPEL DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE	P.3
2- LE PALUDISME : UNE MALADIE ENDEMIQUE	P.4
3- CHIFFRES-CLES DU PALUDISME	P.5
4. STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME AU CAMEROUN	P.6
5- LA MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE À LONGUE DURÉE D’ACTION (MILDA) : une arme redoutable face au Paludisme	P.7
6- PRESENTATION DE LA 4 ^{ÈME} CAMPAGNE MILDA 2022-2023	P.9
7- CIBLES DU PLAIDOYER	P.10
8- COMMENT S’ENGAGER DANS LA CAMPAGNE 2022-2023 ?	P.11

1-APPEL DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

Chers partenaires,

En 2022, le Paludisme reste un problème de Santé Publique au Cameroun. Il est responsable de :

- 30 % de consultations dans les formations sanitaires (PNLP, 2021) ;
- 64 % des hospitalisations (PNLP, 2021);
- 42 % de consultations chez les enfants de moins de 5 ans (PNLP, 2021).
- Avec l'adhésion du Cameroun à l'initiative « Roll Back Malaria » de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1998, d'importants efforts sont déployés face à cette situation par l'Etat du Cameroun et ses partenaires dans le cadre d'une dynamique de mobilisation concertée pour réduire considérablement cette endémie.
- Avec la mise en place du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), quatre plans stratégiques ont été mis en œuvre et le 5^{ème} plan en cours porte sur la période 2019-2023. Comme conséquence logique de ces efforts, le fardeau de la maladie a pris du recul au sein de la population en général.
- Le pourcentage des cas de consultations dûs au paludisme est passé de 30,7% à 24,3% entre 2011 et 2017 ;
- Le taux de mortalité hospitalière de 18,4% en 2011 à 12,8% en 2017 ;
- On note donc une stagnation d'évolution de l'endémie depuis 2016 et le Gouvernement du Cameroun entend préserver les acquis par des investissements plus constants à l'effet de venir à bout du Paludisme ».
- La troisième campagne organisée en 2019 a contribué à la réduction de la mortalité liée au paludisme dans notre pays.
- Dans cette optique, une quatrième campagne nationale de distribution gratuite de 16 756 200 Moustiquaires Imprégnées à Longue Durée d'Action (MILDA) est organisée grâce au financement de l'Etat, du Fonds Mondial et de PMI.
- L'objectif de cette initiative vise à distribuer à l'ensemble des ménages du territoire, des MILDA à raison d'une MILDA pour 2 personnes. Le succès de cette distribution gratuite des MILDA est inconditionnel. Il passera par la mobilisation, l'engagement et l'implication des acteurs de tous les secteurs à tous les niveaux.
- L'action des pouvoirs publics mérite d'être soutenue. Une forte adhésion des leaders de tous ordres est nécessaire pour accompagner et amplifier ce soutien. Un tel engagement des



leaders contribuera à garantir l'impact social et économique de la campagne au profit de toute la population.

● La 4^{ème} campagne de distribution gratuite de masse des MILDA est un tournant décisif dans la lutte contre le Paludisme au Cameroun. Partager la responsabilité de sauver des vies humaines en vous joignant à cette opération d'envergure est le défi auquel je vous associe. Votre implication active est attendue à différentes échelles selon vos responsabilités sociales.

- Parlementaires, conseillers régionaux, conseillers municipaux et membres du Gouvernement etc. ; je sollicite votre appui afin de mobiliser les populations et encadrer les opérations de dénombrement, de distribution et concourir à l'utilisation systématique et correcte des MILDA ;
- Autorités et leaders religieux, traditionnels, de la société civile et des organisations à base communautaire ; jouez votre partition à cette phase critique qui interpelle la sensibilisation et la mobilisation des communautés. Rassurez-vous que vos communautés ont reçu à temps des informations correctes sur le dénombrement des ménages et la distribution des MILDA ;
- Personnels médicaux : votre responsabilité est d'éduquer sans réserve les patients et les communautés sur l'importance de l'utilisation systématique et correcte des MILDA comme moyen le plus efficace de prévenir le paludisme ;
- Professionnels des médias : dans votre rôle d'information et d'éducation des populations, vous êtes appelés à diffuser et publier des informations relatives à la campagne qui sont correctes, en temps réel, et en quantité suffisante et rappeler l'utilisation systématique et correcte des MILDA après la campagne ;
- Je sollicite également les chefs de ménages à s'impliquer davantage dans cette opération. Ils devront veiller à ce que tous les membres de la famille soient dénombrés pour une bonne distribution et utilisation des moustiquaires dans leurs familles respectives ;
- J'invite les acteurs du secteur privé à prendre conscience de l'impact de la maladie dans leur environnement de travail, à se mobiliser et à s'engager dans les efforts de lutte contre cette maladie ;
- Grâce aux efforts conjugués et à l'appui de chaque acteur, nous contribuerons à la réussite de cette campagne qui permettra, à coup sûr, de continuer à sauver des vies.

Le Ministre de la Santé Publique
Dr MANAOUA Malachie

2- LE PALUDISME : UNE MALADIE ENDEMIQUE

Le paludisme est une maladie infectieuse tropicale, due à un parasite transmis par la piqûre de certains moustiques (anophèles) et qui cause des accès de fièvre. Le paludisme se transmet uniquement par la piqûre d'un moustique appelé anophèle femelle durant la nuit.



Manifestations

Fièvre ou température élevée ;
Fatigue intense ;
Troubles de la conscience (agitation, confusion, délire, somnolence, coma) ;
Convulsions, difficultés respiratoires ;
Vomissements, déshydratations sévères (soif, lèvres sèches, yeux enfoncés) ;
Anémie sévère...



Traitement

Aujourd'hui, les formes de paludisme simple et grave sont prises en charge gratuitement chez les moins de 5 ans. Le traitement est subventionné pour les personnes âgées de plus de 5 ans et la femme enceinte.

Au Cameroun, il existe actuellement deux approches de prise en charge :

Dans les Formations sanitaires (FOSA)

- Traitement des cas simples par les ACT (combinaisons thérapeutiques à base des dérivés d'artémisinine)
- Traitement des cas graves par l'artésunate injectable en première intention, l'Artemether et la quinine injectable en deuxième intention.

Dans les communautés

- Traitement des cas simples par les ACT
- Traitement pré-transfert des cas de paludisme faite avec artésunate suppositoire.

Diagnostic obligatoire avant tout traitement

Tester tout cas suspects de paludisme avec le test de diagnostic rapide ou la microscopie afin de n'administrer le traitement qu'aux cas de paludisme confirmés.

3- CHIFFRES-CLES DU PALUDISME



En Afrique

L'Afrique est négativement impactée par le paludisme. Il représente une perte de **12 milliards de dollars par an**, soit **7200 milliards de francs CFA**.

Le paludisme sévit dans **87 pays** et est responsable de **627 000 décès chaque année (WMR 2021)**; Chaque minute, un enfant meurt de paludisme et **90% des décès causés par cette maladie proviennent du continent africain**.

Paludisme et incidence sociale

Le paludisme est à l'origine d'un grand nombre d'hospitalisations au sein de la population en particulier chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Durant la grossesse, le paludisme peut entraîner les fausses couches, l'anémie sévère, la prématurité, le faible poids de naissance... etc. 3782 décès sont dus au paludisme. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés. Le paludisme est la cause de 10 millions de jours d'absence à l'école. Ces derniers constituent 64 % de consultations (PNLP, 2021).



Au Cameroun

Le Cameroun est le **10^{ème} pays le plus impacté** par le paludisme dans le monde (OMS). Cette maladie constitue :

- La 1^{ère} cause d'absentéisme sur le lieu du travail (Icône bureau ou milieu professionnel). Une seule crise de paludisme peut affecter jusqu'à 10 jours de travail (Icône calendrier) ;
- La 1^{ère} cause d'absentéisme scolaire (Icône écolier ou sac à dos) ;
- Une cause importante des dépenses de santé en entreprise et dans les ménages (Icône argent) ;
- 30% de consultations dans les formations sanitaires (Icône Docteur ou stéthoscope) ;
- Près de 2 millions de cas sont enregistrés chaque année (Icône population) ;
- 64 % des hospitalisations (Icône Hôpital ou lit). (PNLP 2021)

4. STRATEGIES DE LUTTE CONTRE

LE PALUDISME AU CAMEROUN

Conscient de la gravité de la situation, le Cameroun a depuis plusieurs années mis en œuvre plusieurs stratégies de prévention et de lutte contre le paludisme, notamment :

A-La prévention

- L'utilisation systématique des MILDA par toute la population ; 10 440 128 MILDA ont été distribuées au Cameroun lors de la campagne de distribution 2019-2020 mise en œuvre dans 8 régions ; 275 577 MILDA ont été systématiquement distribuées aux femmes enceintes lors des Consultations Périnatales (CPN). Cependant, seulement 69,1% des personnes dorment réellement sous des MILDA chaque nuit dans les ménages qui en ont (Enquête ESDC 2018)
- Le Traitement Préventif Intermittent (TPI3) chez les femmes enceintes ;
- La Chimio prévention du Paludisme Saisonnier chez les enfants de 03 à 59 mois (régions Extrême-Nord et Nord);
- La Pulvérisation Intra domiciliaire des ménages dans des districts ciblés ;
- La lutte anti larvaire dans les zones urbaines pilotes ;
- La gestion de la résistance des vecteurs aux insecticides ;
- Le Traitement Préventif Intermittent chez le nourrisson

B-La prise en charge des cas du paludisme

Au Cameroun, la prise en charge des cas dans les formations sanitaires et en communauté est l'un des axes stratégiques principaux de la lutte contre le paludisme. Elle est inscrite dans le pilier 3 du Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme (PSNLP) 2019-2023 relatif aux principales politiques et stratégies antipaludiques.

La prise en charge des cas en milieu hospitalier par le personnel de santé.

En 2020, 2 467 922 de personnes ont été traitées de paludisme dans les formations sanitaires du pays, 1 122 865 personnes ont reçu le traitement du paludisme simple par les ACT, 1 345 057 personnes ont reçu le traitement du paludisme grave par injection, 376 280 enfants de moins de 5 ans ont été traités pour paludisme simple, 429 183 enfants de moins de 5 ans ont été traités pour paludisme grave, 169 443 femmes enceintes ont été traitées pour paludisme.

La prise en charge des cas en milieu

communautaire : Initiatives Sous Directives Communautaires (SDC).

Elle s'effectue à travers le Test de Diagnostic Rapide (TDR) de près de 80% des cas suspects dans la communauté, conformément aux directives nationales. Le programme disponibilise à cet effet, les intrants dans la communauté.



C- Communication pour le développement

La communication s'illustre à travers la promotion des interventions majeures suivantes :

- La sensibilisation mass-média (urbains et communautaires), les réseaux sociaux, digitaux et de téléphonie mobile ;
- La Mobilisation Sociale à travers les réseaux d'ONG, d'association et autres ;
- La Communication Inter Personnelle (CIP) à travers les Agents de Santé Communautaires, les mobilisateurs sociaux, les crieurs pendant les campagnes de masse et en routine ;
- Le Plaidoyer en direction des autorités et leaders lors des campagnes de masse, réunions des task force à tous les niveaux dans le cadre de la mise en œuvre des ISDC et des initiatives telles que la task-force des parlementaires et le renforcement des capacités des élus locaux.

D- Formation et recherche

Elle se fait à travers le renforcement des capacités des acteurs à différents niveaux sur les stratégies de lutte contre le paludisme et la mise en œuvre des projets de recherche.

E- Surveillance épidémiologique, entomologique et évaluation des effets et impact des interventions

- Renforcement de la surveillance y compris au niveau communautaire et amélioration de la qualité des données sur le paludisme au Cameroun.
- Renforcement des capacités des acteurs sur les stratégies de lutte contre le paludisme et mise en œuvre des projets de recherche
- Etude de la sensibilité d'Anophèles gambiae dans les localités de Njombé et Foubot (Littoral et Ouest);
- Etude de la transmission du paludisme dans deux districts sanitaires mentionnés ci-dessus ;
- Etude d'efficacité des MILDA dans 5 régions;
- Enquête post-campagne MILDA ;
- Enquête Malaria Behaviour Survey (MBS) sur les déterminants des comportements des ménages des régions du Nord et de l'Extrême Nord



5- LA MOUSTIQUAIRE IMPRÉGNÉE À LONGUE DURÉE D'ACTION (MILDA) :

une arme redoutable face au Paludisme



Parmi les stratégies recommandées pour la prévention du paludisme (Traitement Préventif Intermittent chez la femme enceinte, Chimio prévention du Paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans dans les Régions du Nord et de l'Extrême-Nord), la distribution des MILDA à tous les ménages et aux femmes enceintes en routine est capitale.

La MILDA est l'un des moyens les plus efficaces et le moins cher pour se protéger des piqûres de moustiques qui transmettent le paludisme. C'est une barrière protectrice entre l'anophèle femelle et l'homme. Elle est imprégnée d'un insecticide qui tue les moustiques qui se posent dessus ;

Selon l'enquête démographique et de santé 2018, 76,6% de ménages disposent d'une MILDA (Icône moustiquaire) mais seuls 58,7% l'utilisent.

Cet insecticide est sans danger pour l'homme. Il repousse également d'autres insectes qui peuvent perturber le sommeil et nuire à la santé des personnes (les puces, les poux de lit, les punaises, les margouillats. La durée de l'efficacité de la MILDA est de 3 à 4 ans. Après ce délai, il est nécessaire pour le chef de ménage de la remplacer ;

Installation & l'utilisation des MILDA

La MILDA est facile à installer. Dès sa réception, il est conseillé de :

- L'étaler à l'air libre et à l'ombre pendant 24 heures ;
- L'installer au-dessus de chaque espace de couchage ;
- Fermer immédiatement les trous à l'aide d'un fil et d'une aiguille lorsque la MILDA est trouée ;
- Lorsque la MILDA est sale, la laver avec de l'eau et du savon de ménage uniquement sans utiliser de détergent, l'étaler à l'air libre et à l'ombre sur une surface propre et plate et la réinstaller au-dessus de l'espace de couchage.
- Veiller à ce que chaque membre du ménage soit protégé contre les piqûres de moustiques en dormant sous la MILDA chaque soir.

6. PRESENTATION DE LA 4^{ÈME} CAMPAGNE

MILDA 2022-2023

Le Cameroun va organiser sa 4^{ème} Campagne de distribution de masse des MILDA en 2022-2023 dans le but de concourir à une couverture santé universelle à travers la distribution des MILDA à 100% de la population camerounaise. Trois types des MILDA seront distribuées : les MILDA standards, MILDA+PBO et les MILDA de nouvelle génération. Cette campagne cofinancée par le Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme et le Gouvernement du Cameroun va permettre de distribuer gratuitement 16 756 200 MILDA dans les 10 régions.

Plus spécifiquement, il s'agira de :

- Réaliser le plaidoyer national et international ;
- Assurer l'acquisition, le dédouanement et l'entreposage des MILDA ;
- Réaliser la micro planification dans 197 districts de santé ;
- Assurer le transport, la sécurisation, le pré-positionnement et la gestion de stock des MILDA ;
- Réaliser les campagnes de communication pour le développement liées à la campagne de distribution des MILDA ;
- Réaliser le dénombrement des ménages dans les 197 districts de santé ;
- Assurer la distribution de 16 756 200 MILDA dans les ménages dénombrés ;
- Suivre et évaluer la campagne de distribution.

Ladite campagne va se dérouler en trois phases

Phase	Régions	Date de la campagne
Phase 1	Adamaoua, Extrême-Nord, Nord	- Juin 2022 - Juillet 2022
Phase 2	Est, Ouest Littoral	Septembre 2022
Phase 3	Centre Nord-ouest Sud Sud-ouest	Septembre 2023

LE DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE

Deux stratégies ont été adoptées pour la réussite de cette campagne :

La méthode du Porte à Porte (PàP)

Dans ce premier cas, le dénombrement des ménages se fera en même temps que la distribution des MILDA.

La méthode du Hit & Run (H&R)

Ici, le dénombrement sera fait séparément de la distribution des MILDA (jour J+1)
L'approche retenue est de 1 MILDA pour 2 personnes. En cas de chiffre impair, le nombre de MILDA à recevoir sera arrondi à la valeur supérieure. Par souci d'équité, un ménage d'une personne recevra une MILDA. Selon les besoins, des équipes constituées par des agents dénombreurs et des agents distributeurs seront mis à contribution.

7- CIBLES DU PLAIDOYER



Coordination

- Membres du Gouvernement
- Autorités administratives : Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets etc...
- Partenaires techniques-financier
- Responsables déconcentrés MINSANTE (DRSP, CDS, C/AS)

Prescription

Structures partenaires : MINPROFF, MINCOM, MINESEC, MENEDUB, MINAS, MINJEC, MINDEF, DGSN, DGRE, MINTOUL,

Leaders d'opinion (parlementaires, élus locaux, autorités morales-traditionnelles, vedettes...)

Utilisation finale

- Partenaires locaux (OSC, OBC, réseaux des femmes)
- Médias
- Populations



8 - COMMENT S'ENGAGER DANS LA CAMPAGNE 2022-2023 ?

AVANT ET PENDANT LA CAMPAGNE

CONTRIBUER :

- Au bon déroulement des opérations de dénombrement et de la distribution des MILDA dans nos communautés en mettant à disposition des personnes jeunes vigoureuses et honnêtes de notre communauté, des espaces de stockage, l'appui à la sécurisation, les moyens de transports, etc.
- À la sécurisation des sites de stockage et de distribution (Collaborer avec les Unités Régionales de Lutte contre le Paludisme du MINSANTE)

AMENER LES POPULATIONS :

À bien accueillir les agents dénombreurs et leur donner toutes les informations nécessaires ;
Les membres de la communauté doivent respecter leurs consignes, et se rendre effectivement sur les sites de distribution pour retirer gratuitement leurs moustiquaires imprégnées.

MOBILISER :

Les leaders et associations pour s'assurer que chaque membre de la communauté reçoive et utilise correctement sa MILDA ;

APRÈS LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DES MILDA

- Sensibiliser les membres de notre communauté, associations etc. sur l'importance d'utiliser correctement les MILDA ;
- Veiller à ce que les membres de la communauté dorment sous la MILDA chaque soir ;
Lutter contre la mauvaise utilisation des MILDA à d'autres fins (pêche, Jardinage, feux...);
- Donner des informations correctes aux membres de notre communauté sur l'entretien des MILDA ;
- Contribuer à l'évaluation de la campagne en collectant des données, en faisant des observations sur le déroulement des opérations dans votre communauté, et en les partageant avec le Programme National de Lutte contre le Paludisme.



Autorités multisectorielles et leaders religieux, traditionnels et associatifs mobilisés autour du MINSANTE pour le lancement de la campagne "Stop Malaria" (11 mars 2022)



MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE



Ensemble, nous vaincrons le paludisme

Site WEB: www.minsante.cm/www.minsante.gov.cm/Secrétariat Général, Tel : 222 23 04 68/Fax : 222 23 42 09
E. Mail : secretariatgeneral.minsante@yahoo.fr/Ministère de la Santé Publique, N°8, Rue 3038, Quartier du Lac-Yaoundé III

